


# Eurothane® Silver A

## Eurothane® Silver A

Bruto prijsblad 01-06-2022



### Omschrijving:

Eurothane® Silver A is een afschotisolatieplaat van polyisocyanuraat (PIR) bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. 1-zijdig afschot over 1200 mm.

### Technische eigenschappen:

Lambda-waarde	0,022 W/mK	
Euro brandklasse	F	
End-use steel deck	B s2 d0	
Druksterkte	≥150 kPa	
Treksterkte	TR80 ≥ 80 kPa	(geschikt voor verlijming)

### Toepassing:

Isolatieplaten met eenzijdig afschot voor platte daken.

### Attesten:


KOMO / ATG	CTG-077 / 1575
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	64031
KEYMARK	001-BK-514-0004-0024-W012
FM approved	Ja

Eurothane® Silver A - 10 mm						
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2	
30/40	1,55	12	17,28	1200x1200	€ 32,35	
40/50	2,00	10	14,40	1200x1200	€ 37,15	
50/60	2,50	8	11,52	1200x1200	€ 44,00	
60/70	2,95	6	8,64	1200x1200	€ 50,95	
70/80	3,40	6	8,64	1200x1200	€ 57,55	
80/90	3,85	4	5,76	1200x1200	€ 65,05	
90/100	4,30	4	5,76	1200x1200	€ 72,00	
100/110	4,75	4	5,76	1200x1200	€ 79,60	
110/120	5,20	4	5,76	1200x1200	€ 90,30	

# Eurothane® Silver A

## Eurothane® Silver A

Bruto prijsblad 01-06-2022



### Omschrijving:

Eurothane® Silver A is een afschotisolatieplaat van polyisocyanuraat (PIR) bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. 1-zijdig afschot over 1200 mm.

### Technische eigenschappen:

Lambda-waarde	0,022 W/mK	
Euro brandklasse	F	
End-use steel deck	B s2 d0	
Druksterkte	≥150 kPa	
Treksterkte	TR80 ≥ 80 kPa	(geschikt voor verlijming)

### Toepassing:

Isolatieplaten met eenzijdig afschot voor platte daken.

### Attesten:


KOMO / ATG	CTG-077 / 1575
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	64031
KEYMARK	001-BK-514-0004-0024-W012
FM approved	Ja

<b>Eurothane® Silver A - 15 mm</b>						
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2	
30/45	1,70	12	17,28	1200x1200	€ 33,00	
45/60	2,35	8	11,52	1200x1200	€ 42,15	
60/75	3,05	6	8,64	1200x1200	€ 52,65	
75/90	3,75	6	8,64	1200x1200	€ 63,15	
90/105	4,40	4	5,76	1200x1200	€ 74,35	
105/120	5,10	4	5,76	1200x1200	€ 86,50	

# Eurothane® Silver A

## Eurothane® Silver A

Bruto prijsblad 01-06-2022



### Omschrijving:

Eurothane® Silver A is een afschotisolatieplaat van polyisocyanuraat (PIR) bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat. 1-zijdig afschot over 1200 mm.

### Technische eigenschappen:

Lambda-waarde 0,022 W/mK

Euro brandklasse F

End-use steel deck B s2 d0

Druksterkte  $\geq 150$  kPa

Treksterkte TR80  $\geq 80$  kPa (geschikt voor verlijming)

### Toepassing:

Isolatieplaten met eenzijdig afschot voor platte daken.

### Attesten:

KOMO / ATG CTG-077 / 1575

CE  $\lambda$  0,022 W/m.K

DOP 64031

KEYMARK 001-BK-514-0004-0024-W012

FM approved Ja

<b>Eurothane® Silver A - 20 mm</b>					
Dikte in mm	Rd-waarde	Platen per pak	m2 per pak	Afmeting in mm	Bruto prijs per m2
20/40	1,35	12	17,28	1200x1200	€ 29,15
40/60	2,25	10	14,40	1200x1200	€ 40,60
60/80	3,15	6	8,64	1200x1200	€ 55,30
80/100	4,05	4	5,76	1200x1200	€ 67,65
100/120	5,00	4	5,76	1200x1200	€ 81,75