



KOMO®
Productcertificaat
K78541/04



Uitgegeven 2019-06-15 Vervangt K78541/03
Geldig tot Onbepaald d.d. 2018-02-15
Pagina 1 van 3

Polybond dakbanen
Polyglass S.p.a.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat voor Polybond dakbanen is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen" d.d. 22-6-2015 en deel 2 "Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v. (gemodificeerd) bitumen" d.d.22-6-2015 en het KOMO attest K92098/03 afgegeven conform het Kiwa Reglement voor Certificatie.

Het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de productkenmerken behorende bij Polybond dakbanen worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan spreekt Kiwa het gerechtvaardigd vertrouwen uit dat:

- Het systeem van interne kwaliteitsbewaking zodanig is ingericht en wordt toegepast dat voldaan wordt aan de daaraan gestelde eisen
- De houder van dit productcertificaat in staat is de overeenkomstigheid van de producteigenschappen van Polybond dakbanen met de daaraan gestelde eisen te waarborgen

Op grond daarvan mag geacht worden dat de door de certificaathouder geleverde Polybond dakbanen bij aflevering overeenkomen met de in deze KOMO productcertificaat vastgelegde technische specificaties en producteigenschappen, mits de Polybond dakbanen voorzien zijn van het KOMO® merk op een wijze als aangegeven in dit certificaat .

Ronald Karel
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Attest houder
Polyglass S.p.a.
Viale Edoardo Jenner 4
20159 MILAN
Italy
Tel. +39 (0)4227547
info@polyglass.it

Production locatie
Polyglass S.p.a.
Via dell'Artigianato 34
31047 Ponte di Piave (TV)



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Polyband dakbanen

TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Dit KOMO productcertificaat heeft betrekking op de productcertificatie van de in tabel 1 en 2 gespecificeerde producten.

Voldaan wordt aan de toepassingsvoorwaarden zoals vastgelegd in het KOMO attest K92098/03 voor Polybond dakbedekkingssystemen. Tevens wordt voldaan aan de milieu hygiënische specificaties zoals vastgelegd in BRL 9327.

1.2 Merken

- KOMO -merk;




Cert. Nr. K78541

- merknaam;
- codering volgens het in BRL 1511 deel 2 omschreven coderingssysteem.
- productiecode ten behoeve van traceerbaarheid;
- productiedatum (alleen zelfklevende banen)
- afmetingen;
- indien de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven met het volgende pictogram:



- indien de prestatie brandgevaarlijkheid dak van de toplaag niet is gebaseerd op een test met een opbouw die overeenkomt met het standaard proefdak zoals vermeld in NEN 6063, dan dient (de verpakking van) iedere dakrol te worden gemerkt met het navolgende pictogram:



1.3 Vorm en samenstelling

De producten welke behoren tot dit KOMO productcertificaat zijn:

Tabel 1a omschrijving toplagen

Merknaam	Code	Omschrijving
Polybond	470 K 14	APP gemodificeerd gebitumineerde dakbaan met een gecombineerde glasvlies + polyestermat MEC
Polybond gemineraliseerd	470 K 24	Gemineraliseerd APP gemodificeerd gebitumineerde dakbaan met een gecombineerde glasvlies + polyestermat MEC.

Tabel 1b leveringsgegevens toplagen

Merknaam	Dikte (mm)	Lengte (m)	Breedte (m)
Polybond	4,0	5,5	1,0
Polybond gemineraliseerd	3,8	5,0	1,0

Tabel 2a omschrijving onderlagen

Merknaam	Code	Omschrijving
Polybase	460 P 60	Eenzijdig APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat
Plana P	460 P 14	APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat MEC

Tabel 2b leveringsgegevens onderlagen

Merknaam	Dikte	Lengte (m)	Breedte (m)
Polybase	1,8 mm	13	1
Plana P	4,0 mm	10	1

Polyband dakbanen

2 WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
 - geleverd is wat is overeengekomen;
 - het merk en de wijze van merken juist is;
 - de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).
- Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in het KOMO attest K92098 opgenomen bepalingen.
- Neem de in het KOMO attest K92098 opgenomen toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht.
- Controleer of dit KOMO productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met

- **Polyglass S.p.a.**

En zo nodig met

- **Kiwa Nederland B.V.**